


# guttagliss prozirni umjetni materijali za razne namjene



*guttagliss*

# Opći uvjeti prodaje i isporuke

## I. Opće odredbe

1. Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke robe (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci niže opisane robe (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje Gutta Hrvatska d.o.o. Varaždin, Frana Kurelca 3 (u daljnjem tekstu: Gutta Hrvatska) sklapa sa svojim kupcima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti.
2. Gutta Hrvatska će ove Uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, te će iste učiniti dostupnim drugoj ugovornoj strani na bilo koji drugi pogodan način.
3. Temeljem ovih Uvjeta Gutta Hrvatska nastupa kao prodavatelj građevinskog materijala.
4. Temeljem ovih Uvjeta kupcem se smatra svaka čija je narudžbu Gutta Hrvatska prihvatila.

## II. Ponuda i sklapanje Ugovora

1. Ponude koje Gutta Hrvatska daje, nisu obvezujuće i ne stvaraju obvezu na strani Gutta Hrvatske posebice u pogledu cijena, količina, rokova isporuke i sl., osim ukoliko izrijekom nije drugačije navedeno. U slučaju obvezujuće ponude, Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je kupac takvu ponudu prihvatio.
2. Narudžbe robe vrše se pisanim putem, a u kojem slučaju ovlašteni radnik Gutta Hrvatske sačinjava odgovarajuću bilješku o takvoj narudžbi.
3. Predmet prodaje i isporuke robe koju bi Gutta Hrvatska trebala izvršiti, bit će isključivo definiran prihvatom i/ili potvrdom narudžbe kupca.
4. Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je Gutta Hrvatska prihvatila i potvrdila narudžbu kupca.
5. Gutta Hrvatska zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih i ozbiljnih razloga, a o čemu će najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka narudžbe, izvijestiti kupca.
6. Sve prodaje i isporuke robe će se izvršiti prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim kupcem.

## III. Cijene i obračun

1. Cijena robe obračunava se prema cjeniku važeće na dan obvezujuće ponude, odnosno, prihvata narudžbe kupca od strane Gutta Hrvatske.
2. U veleprodajnom cjeniku prikazane su cijene bez PDV-a.
3. Gutta Hrvatska je ovlaštena izmijeniti cijene navedene u cjeniku sukladno tržišnim uvjetima. Takav cjenik će biti dostupan kupcima na uobičajeni način.
4. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, sve cijene su izražene fco skladište Gutta Hrvatske, utovareno.
5. Kupcu će se obračunavati samo stvarno isporučene količine robe temeljem uredno potpisane dokumentacije.
6. Kupcu će se obračunati i palete u iznosu od 60,00 kn/kom (PDV uključen), a ukoliko su palete vraćene neoštećene u roku od 30 dana od dana isporuke, Gutta Hrvatska će kupcu vratiti iznos plaćen na ime paleta.
7. Ukoliko iz bilo kojega razloga Gutta Hrvatska neće moći obaviti kupcu urednu dostavu računa za isporučenu robu, kupac je dužan pored iznosa obračunate naknade za isporučenu robu platiti i iznos od 1% (jedan posto) od ukupne vrijednosti naručene i isporučene robe. Pod urednom dostavom smatra se dostava putem pošte na adresu sjedišta kupca navedenu u ugovoru ili posebnom pismenu kupca, a pod razlogom nemogućnosti uredne dostave smatra se i odbijanje primitka računa od strane kupca odnosno njegova zaposlenika.

## IV. Isporuka robe

1. Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno prijehu narudžbe.
2. Uobičajeni rokovi isporuke robe su 14-30 radnih dana ukoliko robe nema na skladištu; ukoliko je roba na skladištu uobičajeni rok isporuke je 2-7 radna dana.
3. Ukoliko kupac prije preuzimanja robe iz bilo kojeg razloga odustane od Ugovora, dužan je Gutta Hrvatski naknaditi štetu u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti naručene, a neisporučene robe.
4. Isporukom robe obveza Gutta Hrvatske smatra se izvršenom.

## V. Plaćanje robe

1. Sva plaćanja za isporučenu robu se vrše na način i u rokovima određenim Ugovorom.
2. Za zakašnjenja plaćanja Gutta Hrvatska će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu, ukoliko što drugo nije ugovoreno.
3. Ukoliko je kašnjenje u plaćanju duže od 30 dana od dana dospijea, kupcu će se ispostaviti opomena te će isti biti terećen i za troškove opomene u iznosu od 50,00 kn bez PDV-a.

## VI. Pridržaj prava vlasništva

1. Gutta Hrvatska zadržava vlasništvo na robu koju je isporučio kupcu sve dok kupac u cijelosti ne plati ugovorenu cijenu za robu.
2. U tom slučaju, kupac nije ovlašten predmetnu robu dalje prodavati, a niti se vjerovnici kupca mogu namiriti iz iste.
3. Ukoliko Gutta Hrvatska pozove kupca na povrat isporučene, a neplaćene robe, kupac je dužan bez odgode predmetnu robu vratiti u Gutta Hrvatsku u stanju u kojem mu je roba bila isporučena.
4. Ukoliko povrat robe više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), ili ukoliko se predmetna roba vrati prekomjerno oštećena, kupac je zbog neispunjavanja obveze na povrat robe obavezan platiti Gutti Hrvatska i ugovornu kaznu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od ukupne vrijednosti isporučene robe.

## VII. Jamstvo i garancije

1. Gutta Hrvatska jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svojih proizvoda.
2. Na zahtjev kupca, Gutta Hrvatska će kupcu dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti i usuglašenosti važećim hrvatskim propisima i standardima.

## VIII. Prigovori kupca

1. Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u teretnom listu/otpremnici, i to odmah prilikom primitka robe. Kupac je dužan u roku od 24 sata od dana isporuke robe, dostaviti u Gutta Hrvatsku pisani prigovor za sve vidljive nedostatke robe, a za skrivene nedostatke robe u roku od 7 dana od dana isporuke.
2. Prigovori izvan navedenih rokova neće biti uvaženi.
3. Roba za koju kupac stavlja prigovor, mora biti izdvojena (ne ugrađena), te će Gutta Hrvatska i kupac zajednički, zapisnički utvrditi stanje robe, te će ista biti i po mogućnosti fotografirana.

## IX. Povrat robe

1. Gutta Hrvatska će na zahtjev kupca odobriti povrat robe uz poštovanje niže naznačenih uvjeta.
2. Povrat robe se odobrava za robu u svom originalnom pakiranju. U protivnom, ista neće biti preuzeta.
3. Prilikom povrata kupac mora predočiti otpremnicu s navedenim vrstama proizvoda i količinama.

## X. Završne odredbe

1. Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovih Uvjeta, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.

## XI. Stupanje na snagu

1. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. rujna 2011. godine.

## Gutta - općenite informacije

- Zadržavamo pravo na tehničke izmjene te pravo na daljnji razvoj i promjene, u svrhu tehničkog napredovanja. Zbog prethodno navedenog, kod proizvoda može doći do odstupanja od navedenih specifikacija.
- Zadržavamo pravo na odstupanja u boji i veličini, unutar uobičajenih tolerancija.
- Naše preporuke vezane za artikl korisnika ne osobađaju od obaveze da samostalno provjeri artikl. U slučaju nedoumice potrebno je tražiti savjet stručnjaka.
- Kod postavljanja/ugradnje artikla treba obratiti pozornost na lokalne građevinske propise.
- Svi podaci i crteži prema uputama proizvođača.
- Sva uputstva proslijeđena su u dobroj namjeri. Zadržavamo pravo na mogućnost greške u pisanju i tisku.
- Važeće su naše opće odredbe i uvjeti poslovanja, isporuke te plaćanja.
- Detaljne informacije o proizvodu, tehničke podatke te jamstvene izjave pronađite u našim prospektima za proizvode, kao i na internet stranici [www.gutta.hr](http://www.gutta.hr)

# guttagliss

### guttagliss folija za ostakljivanje

Visoko prozirna folija za brojne mogućnosti uporabe

**guttagliss** prozirna folija solair extra od PET-a, UV stabilna.

**guttagliss** folije za ostakljivanje načinjene su od visoko prozirnih materijala zatvorene površinske strukture. Folije su otporne na trganje i otporne na većinu kemikalija, osim kiselina.

**guttagliss** primus je traka od PVC-a koja se lako obrađuje, ali je njena uporaba na otvorenom vremenski ograničena.

**guttagliss** solair extra je traka od PET-a (Polyclear) koji je moguće reciklirati te je u osnovi ekološki proizvod koji se koristi kod pakiranja prehrambenih proizvoda.

**guttagliss** folije za ostakljivanje su pogodne za štampanje, ne lome se u sitne komadiće i lagano se obrađuju. Nude širok spektar uporabe, od podloge za slikanje preko zaštite od vjetra, pa sve do malih klijališta.

### guttamat podloga za pod

**guttamat** podloga za zaštitu podova, sprječava ogrebotine, pogodno za uporabu u uredima i privatnim domovima.

### guttagliss polystyrol

Ravne i strukturirane ploče

**guttagliss** polistirol staklo je kvalitetan, jak i vrlo otporan termoplastičan materijal. Savitljiv, lako obradiv kad je zagrijan, ne puca i ne lomi se. Otpornost na lom je 10 puta veća nego kod klasičnog stakla iste debljine. Drugo izvrsno obilježje **guttagliss** polistirol stakla je vrlo velika prozirnost (do 93%) i veliki izbor dekorativnih struktura.

Zahvaljujući izvrsnim svojstvima **guttagliss** polistirol staklo ima veliku raznolikost primjene i moguće je koristiti za raznovrsne interijere. Neka područja primjene npr. pregrada između sobe za ručanje i dnevne sobe, ispune za vrata, pregrađivanje ureda i ormara za knjige, pa i za pregrade u sanitarnim prostorijama (tuš pregrade). Nije namjenjen za uporabu u vanjskim prostorima zbog svoje osjetljivosti na UV zračenje.

### guttagliss hobbyglas

Modelarsko staklo od polistirola

**guttagliss** hobi staklo je visokovrijedno i robusno polistirolno staklo. Čvrstoća mu je ca. 10 puta veća od stakla jednake debljine. Modelaripočetnici, kao i iskusni kućni majstori jednostavno rade s guttagliss hobi staklom. Zadovoljava svim zahtjevima, te je jednostavno za ugradnju.

Široka uporaba, od slikanja, preko zaštićivanja, do ostakljivanja vitrina. Sa **guttagliss** hobi staklom dozvolite slobodu Vašoj kreativnosti.

**guttagliss** hobi staklo odlikuje visoka svjetlopropusnost (do 93%).



# guttagliss

### mrežice za komarce

Sustavi za zaštitu od komaraca koji se ugrađuje na prozore i vrata

### plastične daske i posude za meso

Program plastičnih daski i posuda za pripremu i čuvanje hrane u domaćinstvu.



### guttagliss hobbycolor

Modelarsko ploča od kvalitetnog, pjenastoga umjetnoga materijala

**guttagliss** hobbycolor je visokovrijedan pjenasti materijal za različitu upotrebu u interijeru. Nije otporan na djelovanje sunca. Modelari-početnici, kao i iskusni kućni majstori jednostavno rade s **guttagliss** hobbycolorom. Zadovoljava svim idejama i zahtjevima, te je jednostavno za ugradnju.

Široka uporabna vrijednost od izrade maketa do uređenja doma. Sa **guttagliss** hobbycolorom dozvolite slobodu Vašoj kreativnosti. **guttagliss** hobbycolor dolazi u pet boja: bijela, žuta, crvena, zelena i plava.



### guttagliss aluline

Sustav alu-okvira za ravne ploče od 2 do 6 mm te 10 mm

**guttagliss** alu okviri služe za uokviravanje pomoću raznih ploča kao što su polistiren, hobby staklo i hobbycolor ploče. Ideje su beskonačne u upotrebi okvira i raznih ploča. Upotreba u interijeru. Zadovoljava svim zahtjevima, te se jednostavno i lako ugrađuje. Široka uporaba, od izrade maketa do uređenja doma.




### guttagliss metal - efekt ploče

Sustav metal - efekt ploča


**guttagliss** metal - efekt ploče Hi-Tech izgleda za namještaj, interijere i hobi s jako ljepljivom pozadinom, jednostavne za aplikaciju. Rješenje za uređenje interijera. Upotrebljavaju se za uređenje vertikalnih površina u interijerima te nisu pogodne za hodne, radne površine, površine blizu otvorene vatre i sl.

**guttagliss** metal efekt ploče proizvode se od polistirola sa specijalnim nanosom (HIPS).



**guttagliss folija za ostakljivanje**


visoko prozirna folija brojnih mogućnosti uporabe



opis	dimenzije	art.br.	bar cod	pakiranje	paleta
solair extra od PET-a	1 m x 50 m	2010262		1 rola	
prozirna, UV-stabilna	1,25 m x 50 m	2010265		1 rola	
primus	1 m x 35 m	2010203		1 rola	
prozirna	1,25 m x 30 m	2010206		1 rola	

**guttamat podloga za pod**

visoke otpornosti na grebanje, za zaštitu podnih površina




opis	dimenzije	art.br.	bar cod	pakiranje	paleta
podloga za zaštitu podova od grebanja	1000 x 1200 mm	2808100		1 ploča	

**guttagliss Polystyrol**

ravne i strukturirane ploče



tip	debljina	boja	0,5 x 1 m art.br.	1 x 1 m art.br.	1 x 2 m art.br.	bar cod	pakiranje
glatka	2,5 mm	prozirna	3010203	3010303	3010403		1 ploča
	5 mm	prozirna	3030203	3030303	3030403		1 ploča
glatka	2,5 mm	bronca	3010206	3010306	3010412		1 ploča
	5 mm	bronca	3030209	3030309	3030406		1 ploča
glatka	2,5 mm	opal			3010406		1 ploča



kristal	2,5 mm	prozirna	3010209	3010309	3010415		1 ploča
	5 mm	prozirna	3030212	3030312	3030418		1 ploča
kristal	2,5 mm	bronca	3010212	3010312	3010418		1 ploča
	5 mm	bronca	3030215	3030315	3030424		1 ploča



mramor	2,5 mm	bijela	3010248	3010342	3010454		1 ploča
--------	--------	--------	---------	---------	---------	--	---------



kora fina	2,5 mm	prozirna	3010221	3010321	3010427		1 ploča
	5 mm	prozirna	3030224	3030324	3030433		1 ploča
kora fina	2,5 mm	bronca	3010224	3010324	3010430		1 ploča
	5 mm	bronca	3030230	3030330	3030439		1 ploča








kora gruba	5 mm	prozirna	3030227	3030327	3030436		1 ploča
	5 mm	bronca	3030233	3030333	3030442		1 ploča





piramida	2,5 mm	prozirna	3010227	3010348			1 ploča
	5 mm	prozirna	3030236	3030336	3030445		1 ploča
piramida	2,5 mm	bronca	3010230	3010354	3010436		1 ploča
	5 mm	bronca	3030239	3030339	3030448		1 ploča




**guttagliss Polystyrol**  
ravne i strukturirane ploče

	tip	debljina	boja	0,5 x 1 m art.br.	1 x 1 m art.br.	1 x 2 m art.br.	bar cod	pakiranje
	kapi	2,5 mm	prozirna	3010236	3010330	3010442		1 ploča
		5 mm	prozirna	3030245	3030345	3030454		1 ploča
	antik	2,5 mm	prozirna	3010242	3010336	3010448		1 ploča
		5 mm	prozirna	3030251	3030351	3030460		1 ploča
	antik	2,5 mm	bronca	3010245	3010339	3010451		1 ploča
		5 mm	bronca	3030254	3030354	3030463		1 ploča
	wabe	2,5 mm	prozirna	3010275	3010351	3010463		1 ploča
		5 mm	prozirna	3030260	3030360	3030478		1 ploča
	cincilla	2,5 mm	prozirna	3010272	3010372	3010472		1 ploča
		5 mm	prozirna	3030272	3030372	3030472		1 ploča
	carree	2,5 mm	prozirna	3010274	3010374	3010474		1 ploča
		5 mm	prozirna	3030274	3030374	3030474		1 ploča

**guttagliss hobbyglas**  
modelarsko staklo od polistirola

	opis	debljina	boja	dužina	širina	art.br.	bar cod	pakiranje
	ravna ploča	2 mm	prozirna	250 mm	500 mm	3110203		1 ploča
		2 mm	prozirna	500 mm	500 mm	3110206		1 ploča
		2 mm	prozirna	1000 mm	500 mm	3110209		1 ploča
		2 mm	prozirna	1250 mm	500 mm	3110212		1 ploča
		2 mm	prozirna	1500 mm	500 mm	3110215		1 ploča
	ravna ploča	4 mm	prozirna	250 mm	500 mm	3120203		1 ploča
		4 mm	prozirna	500 mm	500 mm	3120206		1 ploča
		4 mm	prozirna	1000 mm	500 mm	3120209		1 ploča
		4 mm	prozirna	1250 mm	500 mm	3120212		1 ploča
		4 mm	prozirna	1500 mm	500 mm	3120215		1 ploča

**guttagliss hobbycolor**  
modelarsko staklo od kvalitetnog, pjenastoga umjetnoga materijala

	opis	dimenzija	dimenzija	dimenzija	dimenzija	dimenzija	bar cod	pak.
	debljina 3 mm	0,5 x 0,25 m	0,5 x 0,5 m	0,5 x 1 m	0,5 x 1,25 m	0,5 x 1,5 m		1 ploča
		<b>art.br.</b>	<b>art.br.</b>	<b>art.br.</b>	<b>art.br.</b>	<b>art.br.</b>		1 ploča
	žuta	2512103	2512153	2512203	2512253	2512303		1 ploča
	crvena	2512106	2512156	2512206	2512256	2512306		1 ploča
	zelena	2512109	2512159	2512209	2512259	2512309		1 ploča
	plava	2512112	2512162	2512212	2512262	2512312		1 ploča
	siva	2512115	2512165	2512215	2512265	2512315		1 ploča
	bijela	2512118	2512168	2512218	2512268	2512318		1 ploča
	crna	2512121	2512171	2512221	2512271	2512321		1 ploča



**guttagliss aluline**

alumijski sustav profila za hobi staklo, hobby color, polistiro, akrilno staklo i sve ravne ploče od 2-6 mm i 10 mm

slika	opis	dužina	debljina	art.br	bar cod	pakiranje
	<b>aluline U profil,</b> elegantni alumijski profil, srebrno eloksiran, za okvir i sl.	2,00 m	cca. 19 x 17 mm	3440081		10 kom
	<b>aluline H profil,</b> elegantni alumijski profil, srebrno eloksiran, za horizontalni i vertikalni spoj	2,00 m	cca. 36 x 17 mm	3440082		10 kom
	<b>aluline kutni profil,</b> elegantni alu. profil, srebrno eloksiran, za kutni spoj	2,00 m	cca. 36 x 19 mm	3440083		10 kom
	<b>aluline profilna brtva,</b> odgovarajuća za sve aluline profile	2,00 m	cca. 12 mm	3440086		10 kom
	<b>aluline kutni spoj,</b> odgovarajući za sve aluline profile	2,00 m	cca. 36 x 36 mm	3440089		10 kom

**guttagliss metal - efekt ploče**

modelarske ploče za unutarnje uređenje


proizvod	opis	boja	dužina	širina	art.br	bar cod	pakiranje
	Glatka ploča četkana	srebrna	1000 mm	650 mm	3210015		1 ploča
	Kvadratno utisnuta ploča četkana	srebrna	1000 mm	650 mm	3210018		1 ploča
	Krugovi 3D ploča četkana	srebrna	1000 mm	650 mm	3210024		1 ploča



**guttagliss metal - efekt ploče**  
modelarske ploče za unutarnje uređenje

proizvod	opis	boja	dužina	širina	art.br	bar cod	pakiranje
	Kvadrati 3D plavi četkani	srebrna	1000 mm	650 mm	3210021		1 ploča
	Ogledalo savitljivo reflektirajuće	srebrna	980 mm	650 mm	3210027		1 ploča
	Valovi četkano / utisnuto	srebrna	1000 mm	650 mm	3210009		1 ploča
	Mali valovi četkano / utisnuto	srebrna	1000 mm	650 mm	3210003		1 ploča
	Kvadrati utisnuti izgled inox četkano	srebrna	1000 mm	650 mm	3210006		1 ploča
	Profili izgled inox	srebrna	1000 mm	650 mm	3210012		1 ploča

**guttagliss metal - efekt ploče**  
profili za unutarnje uređenje

opis	profil	dužina	art.br.	bar cod	pakiranje
	metal efekt ploča				
	sjajni	1060 mm	3250003		1 ploča
	četkani	1060 mm	3250006		1 ploča
	inox	1060 mm	3250009		1 ploča



## Tehnički podaci i detalji

## guttagliss

	Polistirol ploče
<b>Struktura</b>	glatka, kristal, opal, kora, carree, kora gruba, piramida, tkapi, antik, mramor, wabe, cincilla
<b>Dimenzije</b>	50 x 100 cm, 100 x 100 cm, 100 x 200 cm
<b>Dimenzije izrezi za vrata</b>	142 x 66 cm (širina vrata 98,5 cm)
	142 x 53,5 cm (širina vrata 86 cm)
	142 x 41 cm (širina vrata 73,5 cm)
<b>Debljina</b>	2,5 mm i 5 mm
<b>Boje</b>	prozirna, bronca i bijela (mramor)
<b>Temperaturna postojanost</b>	do: +75°C

Hobbyglas		Hobbycolor	
<b>Temperaturna postojanost</b>	do +75°C	<b>Dimenzije</b>	50 x 25 cm
<b>Debljina</b>	2 mm i 4 mm		50 x 50 cm
<b>Dimenzije</b>	25 x 50 cm		50 x 100 cm
	50 x 50 cm		50 x 125 cm
	50 x 100 cm		50 x 150 cm
<b>Boja</b>	prozirna	<b>Posebna dimenzija:</b>	152 x 205 cm
		<b>Boje</b>	žuta, crvena, zelena, plava, bijela, siva, crna
		<b>Debljina</b>	3 mm
		<b>Temperatura iskrivljenja</b>	76°C (Vikat)
		<b>Termalno širenje</b>	0,076 mm/m°C
		<b>Klasa zapaljivosti</b>	Teško zapaljiv (DIN 4102 B1)

**Primjena:** za ispune u vratima i namještaju te za razne druge ispune u interijeru. Hobi program za izradu različitih predmeta od plastike i hobi radove.

**Garancija:** za materijal izdaje se od strane proizvođača prema važećim građevinskim zakonima i propisima te općim uvjetima prodaje i isporuke Gutta Hrvatska d.o.o.



zaštita protiv insekata  
mrežice i pribor



opis	dimenzija	art.br.	bar cod	pakiranje
mrežica bijela	130 x 150 cm			80 komada
mrežica antracit	130 x 150 cm			80 komada
prozorski alu okvir bijeli	100 x 120 cm			
prozorski alu okvir bijeli	120 x 140 cm			
vratni alu okvir bijeli	100 x 215 cm			
vratne lamele	100 x 220 cm			

daske za rezanje





opis	dimenzija	art.br.	bar cod	pakiranje
daska za rezanje mala	145 x 240 mm			1 komad
daska za rezanje srednja	190 x 285 mm			1 komad
daska za rezanje velika	245 x 345 mm			1 komad
daska za rezanje okrugla	Ø 235 mm			1 komad

posuda za meso



opis	dimenzija	art.br.	bar cod	pakiranje
posuda za meso	80 L			1 komad







**gutta**

® **Gutta Hrvatska d.o.o.**  
Frana Kurelca 3, HR-42000 Varaždin  
Prodaja i skladište: Gutta Hrvatska PJ Zagreb  
Kobiljačka cesta 102, HR-10361 S. Kraljevec  
Tel: +385 (0)1 240 97 97, Fax: +385 (0)1 240 66 10

