

guttalite krovni prozori



guttalite

Opći uvjeti prodaje i isporuke

I. Opće odredbe

- Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke robe (u dalnjem tekstu: Uvjeti), sačuvani su dio svih ugovora o prodaji i isporuci niže opisane robe (u dalnjem tekstu: Ugovor) koje Gutta Hrvatska d.o.o. Varaždin, Frana Kulrelca 3 (u dalnjem tekstu: Gutta Hrvatska) sklapa sa svojim kupcima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti.
- Gutta Hrvatska će ove Uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, te će iste učiniti dostupnim drugoj ugovornoj strani na bilo koji drugi pogodan način.
- Temeljem ovih Uvjeta Gutta Hrvatska nastupa kao prodavatelj građevinskog materijala.
- Temeljem ovih Uvjeta kupcem se smatra svaka čija je narudžbu Gutta Hrvatska prihvatala.

II. Ponuda i sklapanje Ugovora

- Ponude koje Gutta Hrvatska daje, nisu obvezujuće i ne stvaraju obvezu na strani Gutta Hrvatske posebice u pogledu cijena, količina, rokova isporuke i sl., osim ukoliko izrijekom nije drugačije navedeno. U slučaju obvezujuće ponude, Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je kupac takvu ponudu prihvatio.
- Narudžbe robe vrše se pisanim putem, a u kojem slučaju ovlašteni radnik Gutta Hrvatske sačinjava odgovarajuću bilješku o takvoj narudžbi.
- Predmet prodaje i isporuke robe koju bi Gutta Hrvatska trebala izvršiti, bit će isključivo definiran prihvatom i/ili potvrdom narudžbe kupca.
- Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je Gutta Hrvatska prihvatala potvrdila narudžbu kupca.
- Gutta Hrvatska zadržava pravo ne prihvati narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih i ozbiljnih razloga, a o čemu će najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka narudžbe, izvestiti kupca.
- Sve prodaje i isporuke robe će se izvršiti prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovorenno s određenim kupcem.

III. Cijene i obračun

- Cijena robe obračunava se prema cjeniku važeću na dan obvezujuće ponude, odnosno, prihvata narudžbe kupca od strane Gutta Hrvatske.
- U veleprodajnom cjeniku prikazane su cijene bez PDV-a.
- Gutta Hrvatska je ovlaštena izmijeniti cijene navedene u cjeniku sukladno tržišnim uvjetima. Takav cjenik će biti dostupan kupcima na uobičajeni način.
- Ukoliko nije drugačije ugovorenno, sve cijene su izražene fco skladište Gutta Hrvatske, utovareno.
- Kupcu će se obračunavati samo stvarno isporučene količine robe temeljem uredno potpisane dokumentacije.
- Kupcu će se obračunati i palete u iznosu od 60,00 kn/kom (PDV uključen), a ukoliko su palete vraćene neoštećene u roku od 30 dana od dana isporuke, Gutta Hrvatska će kupcu vratiti iznos plaćen na ime paleta.
- Ukoliko iz bilo kojega razloga Gutta Hrvatska neće moći obaviti kupcu urednu dostavu računa za isporučenu robu, kupac je dužan pored iznosa obračunate naknade za isporučenu robu platiti i iznos od 1% (jedan posto) od ukupne vrijednosti naručene i isporučene robe. Pod urednom dostavom smatra se dostava putem pošte na adresu sjedišta kupca navedenu u ugovoru ili posebnom pismenu kupca, a pod razlogom nemogućnosti uredne dostave smatra se i odbijanje primitka računa od strane kupca odnosno njegova zaposlenika.

IV. Isporuka robe

- Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno prihvatu narudžbe.
- Uobičajeni rokovi isporuke robe su 14-30 radnih dana ukoliko robe nema na skladištu; ukoliko je roba na skladištu uobičajeni rok isporuke je 2-7 radna dana.
- Ukoliko kupac prije preuzimanja robe iz bilo kojeg razloga odustane od Ugovora, dužan je Gutta Hrvatski naknaditi štetu u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti naručene, a neisporučene robe.
- Isporukom robe obveza Gutta Hrvatske smatra se izvršenom.

V. Plaćanje robe

- Sva plaćanja za isporučenu robu se vrše na način i u rokovima određenim Ugovorom.
- Za zakašnjenja plaćanja Gutta Hrvatska će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu, ukoliko što drugo nije ugovorenno.
- Ukoliko je kašnjenje u plaćanju duže od 30 dana od dana dospjeća, kupcu će se ispostaviti opomena te će isti biti terećen i za troškove opomene u iznosu od 50,00 kn bez PDV-a.

VI. Pridržaj prava vlasništva

- Gutta Hrvatska zadržava vlasništvo na robi koju je isporučio kupcu sve dok kupac u cijelosti ne plati ugovorenu cijenu za robu.
- U tom slučaju, kupac nije ovlašten predmetnu robu dalje prodavati, a niti se vjerovnici kupca mogu namiriti iz iste.
- Ukoliko Gutta Hrvatska pozove kupca na povrat isporučene, a neplaćene robe, kupac je dužan bez odgode predmetnu robu vratiti u Gutta Hrvatsku u stanju u kojem mu je roba bila isporučena.
- Ukoliko povrat robe više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), ili ukoliko se predmetna roba vrti prekomerno oštećena, kupac je zbog neispunjavanja obaveze na povrat robe obvezan platiti Gutti Hrvatska i ugovornu kaznu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od ukupne vrijednosti isporučene robe.

VII. Jamstvo i garancije

- Gutta Hrvatska jamči da uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svojih proizvoda.
- Na zahtjev kupca, Gutta Hrvatska će kupcu dostaviti sve potrebne pisanе i druge dokaze o kvaliteti i usuglašenosti važećim hrvatskim propisima i standardima.

VIII. Prigovori kupca

- Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u teretnom listu/otpremnicu, i to odmah prilikom primitka robe. Kupac je dužan u roku od 24 sata od dana isporuke robe, dostaviti u Gutta Hrvatsku pisani prigovor za sve vidljive nedostatke robe, a za skrivene nedostatke robe u roku od 7 dana od dana isporuke.
- Prigovori izvan navedenih rokova neće biti uvaženi.
- Roba za koju kupac stavlja prigovor, mora biti izdvojena (ne ugrađena), te će Gutta Hrvatska i kupac zajednički, zapisnički utvrditi stanje robe, te će ista biti i po mogućnosti fotografirana.

IX. Povrat robe

- Gutta Hrvatska će na zahtjev kupca odobriti povrat robe uz poštivanje niže naznačenih uvjeta.
- Povrat robe se odobrava za robu u svom originalnom pakiranju. U pravilnom, ista neće biti preuzeta.
- Prilikom povrata kupac mora predočiti otpremnicu s navedenim vrstama proizvoda i količinama.

X. Završne odredbe

- Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovih Uvjeta, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.

XI. Stupanje na snagu

- Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. rujna 2011. godine.

Gutta - općenite informacije

- Zadržavamo pravo na tehničke izmjene te pravo na daljnji razvoj i promjene, u svrhu tehničkog napredovanja. Zbog prethodno navedenog, kod proizvoda može doći do odstupanja od navedenih specifikacija.
- Zadržavamo pravo na odstupanja u boji i veličini, unutar uobičajenih tolerancija.
- Naše preporuke vezane za artikl korisnika ne osobađaju od obaveze da samostalno provjeri artikl. U slučaju nedoumice potrebno je tražiti savjet stručnjaka.
- Kod postavljanja/ugradnje artikla treba obratiti pozornost na lokalne građevinske propise.
- Svi podaci i crteži prema uputama proizvođača.
- Sva uputstva proslijedena su u dobroj namjeri. Zadržavamo pravo na mogućnost greške u pisanju i tisku.
- Važeće su naše opće odredbe i uvjeti poslovanja, isporuke te plaćanja.
- Detaljne informacije o proizvodu, tehničke podatke te jamstvene izjave pronađite u našim prospektima za proizvode, kao i na internet stranici www.gutta.hr

guttalite krovni prozori

Krovni prozori za grijana i negrijana krovišta

guttalite krovni prozori namjenjeni su za grijane i negrijane podkrovne prostore. Odlikuju se iznimnom kvalitetom i jednostavnošću ugradnje. Proizvode se u nekoliko standarnih dimenzija. Boja vanjskoga dijela prozora je tamno siva.

guttalite krovni prozori dobavljeni su u dvije opcije i to za hladna krovišta opcija Skylight prozor namjenjen za izlaz na krov i opcija DPX krovnoga prozora za topla krovišta sa sustavom središnjega ovjesa i elegantnom ručkom, koja omogućuje pasivnu ventilaciju i blokiranje u dva položaja za ventiliranje.

guttalite krovni prozori mogu se ugrađivati na krovove sa nagibom od 15° do 90°

guttalite krovni prozori imaju svoj originalni univerzalni opšav, koji čini ugradnju jednostavnom za sve vrste pokrova.

guttalite krovni prozori imaju svoj originalni sustav sjenila i toplotno odbojne navlake, koja se postavlja sa vanjske strane.

guttalite krovni prozori imaju 10 godišnje jamstvo sukladno odredbama proizvođača.



gutta®

guttalite krovni prozori za hladna krovišta

Skylight prozori otvaranje iz vrha ili boka



dimenzija prozora	kod prozora	art.br	bar cod	pakiranje
45 x 55 cm	FE 4555	1601210		1 kom
45 x 73 cm	FE 4573	1601212		1 kom

guttalite krovni prozori za topla krovišta

DPX prozori otvaranje sa ručkom središnji ovjes



dimenzija prozora	kod prozora	art.br	bar cod	pakiranje
55 x 78 cm	DPX	1601114		1 kom
55 x 98 cm	DPX	1601116		1 kom
78 x 98 cm	DPX	1601117		1 kom
66 x 118 cm	DPX	1601119		1 kom
78 x 118 cm	DPX	1601124		1 kom

guttalite univerzalni opšav za prozore DPX


Univerzalni opšav UFX



dimenzija opšava	kod opšava	art.br	bar cod	pakiranje
55 x 78 cm	UFX C2A	1602214		1 kom
55 x 98 cm	UFX C4A	1602215		1 kom
78 x 98 cm	UFX M4A	1602216		1 kom
66 x 118 cm	UFX F6A	1602219		1 kom
78 x 118 cm	UFX M6A	1602224		1 kom

guttalite sjenila

Sjenila za prozore



model sjenila	dim. sjenila	boja	art.br	bar cod	pakiranje
BLACKOUT sjenilo za DPX	55 x 78 cm	plava*			1 kom
	55 x 78 cm	bež			1 kom
	66 x 118 cm	plava*			1 kom
	66 x 118 cm	bež			1 kom
	78 x 118 cm	plava*			1 kom
	78 x 118 cm	bež			1 kom



model sjenila	dim. sjenila	boja	art.br	bar cod	pakiranje
ROLO sjenilo za DPX	55 x 78 cm	plava*			1 kom
	55 x 78 cm	bež			1 kom
	66 x 118 cm	plava*			1 kom
	66 x 118 cm	bež			1 kom
	78 x 118 cm	plava*			1 kom
	78 x 118 cm	bež			1 kom



model sjenila	dim. sjenila	boja	art.br	bar cod	pakiranje
Vanjsko sjenilo za DPX	55 x 78 cm	crna			1 kom
	66 x 118 cm	crna			1 kom
	78 x 118 cm	crna			1 kom


Napomena: sjenila označena zvjezdicom mogu se dobaviti isključivo po narudžbi.




Tehnički podaci i detalji

guttalite


Opšavi prozora namjenjeni su za sljedeće pokrove:



Minimalni i maksimalni nagib krova na koji je moguće montirati Guttalite prozore



Osnovni podaci o ostakljenju DPX krovnih prozora



Montaža prozora

Unutar svake kutije u kojima su zapakirani proizvodi nalazi se uputa za montažu i pričvršnici pribor.

Garancija

guttalite krovni prozori imaju 10 godišnje jamstvo sukladno odredbama proizvođača.

OSNOVNA SVOJSTVA GUTTALITE DPX KROVNIH PROZORA			
Bitne značajke	Svojstva	Harmonizirana tehnička specifikacija	
Otpornost na udare vjetra	class C4 (1)	4.2	0757
Otpornost na opterećenje snijegom	4-17-3	4.3	
Reakcija na vatru	class C s1, d0	4.4.1	1415
Svojstva pri vanjskoj vatri	npd	4.4.2	
Vodonepropusnost	class E1200	4.5	0757
Otpornost na udar	npd	4.7	
Nosivost sigurnosnih uređaja	npd	4.8	
Zvučna izolacija	32 (-1;-5)	4.11	14351-1
Toplinska prohodnost	1,6 W/m²K	4.12	0757
Solarni faktor	0,62	4.13	0757
Propusnost na svjetlo	0,8	4.13	0757
Zrakopropusnost	class 4	4.14	0757

OSNOVNA SVOJSTVA GUTTALITE SKYLIGHT FE KROVNIH PROZORA			
Bitne značajke	Svojstva	Harmonizirana tehnička specifikacija	
Otpornost na udare vjetra	npd	4.2	0757
Otpornost na opterećenje snijegom	3-8-3	4.3	
Reakcija na vatru	npd	4.4.1	1415
Svojstva pri vanjskoj vatri	npd	4.4.2	
Vodonepropusnost	class 2A	4.5	0757
Otpornost na udar	npd	4.7	
Nosivost sigurnosnih uređaja	npd	4.8	
Zvučna izolacija	npd	4.11	14351-1
Toplinska prohodnost	npd	4.12	0757
Solarni faktor	npd	4.13	0757
Propusnost na svjetlo	npd	4.13	0757
Zrakopropusnost	Class 3B/3C	4.14	0757



guttalite®

tablica kompatibilnosti prozora i opšava

	55	66	78
78	C2A UFX C2A		
98	C4A UFX C4A		M4A UFX M4A
118		F6A UFX F6A	M6A UFX M6A

C2A	Krovni prozor dim. 55 x 78 cm
C4A	Krovni prozor dim. 55 x 98 cm
M4A	Krovni prozor dim. 78 x 98 cm
F6A	Krovni prozor dim. 66 x 118 cm
M6A	Krovni prozor dim. 78 x 118 cm

UFX C2A	Univerzalni opšav dimenzija 55 x 78 cm
UFX C4A	Univerzalni opšav dimenzija 55 x 98 cm
UFX M4A	Univerzalni opšav dimenzija 78 x 98 cm
UFX F6A	Univerzalni opšav dimenzija 66 x 118 cm
UFX M6A	Univerzalni opšav dimenzija 78 x 118 cm

uvjeti za ugradnju prozora




Nagib krova od 15° do 90°



Nagib krova od 5° do 15°




pravilna ugradnja prozora vezano na obradu unutarnjeg otvora




odabir visine ugradnje prozora

Odabir visine izvodi se za donji dio prozora od 900 do 1300 mm. Preporuka je da se odabere visina od 1000 mm.



potreban razmak između greda za ugradnju prozora



RAZMAK IZMEĐU PROZORA (širina greda + izolacija oko prozorskog okvira)			
	E (max 100 mm)	F (max 120 mm)	G (max 140 mm)
C2A	✓	✓	✓
C4A	✓	✓	✓
F6A	✓	✓	✓
M4A	✓	✓	✓
M6A	✓	✓	✓

mogućnosti kombiniranja opšava za prozore

4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3





gutta

®

Gutta Hrvatska d.o.o.

Frana Kurelca 3, HR-42000 Varaždin

Prodaja i skladište: Gutta Hrvatska PJ Zagreb

Kobiljačka cesta 102, HR-10361 S. Kraljevec

Tel: +385 (0)1 240 97 97, Fax: +385 (0)1 240 66 10