


guttagarden travna rešetka



Opći uvjeti prodaje i isporuke

I. Opće odredbe

1. Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke robe (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci niže opisane robe (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje Gutta Hrvatska d.o.o. Varaždin, Frana Kurelca 3 (u daljnjem tekstu: Gutta Hrvatska) sklapa sa svojim kupcima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti.
2. Gutta Hrvatska će ove Uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, te će iste učiniti dostupnim drugoj ugovornoj strani na bilo koji drugi pogodan način.
3. Temeljem ovih Uvjeta Gutta Hrvatska nastupa kao prodavatelj građevinskog materijala.
4. Temeljem ovih Uvjeta kupcem se smatra svaka čija je narudžbu Gutta Hrvatska prihvatila.

II. Ponuda i sklapanje Ugovora

1. Ponude koje Gutta Hrvatska daje, nisu obvezujuće i ne stvaraju obvezu na strani Gutta Hrvatske posebice u pogledu cijena, količina, rokova isporuke i sl., osim ukoliko izrijekom nije drugačije navedeno. U slučaju obvezujuće ponude, Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je kupac takvu ponudu prihvatio.
2. Narudžbe robe vrše se pisanim putem, a u kojem slučaju ovlašteni radnik Gutta Hrvatske sačinjava odgovarajuću bilješku o takvoj narudžbi.
3. Predmet prodaje i isporuke robe koju bi Gutta Hrvatska trebala izvršiti, bit će isključivo definiran prihvatom i/ili potvrdom narudžbe kupca.
4. Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je Gutta Hrvatska prihvatila i potvrdila narudžbu kupca.
5. Gutta Hrvatska zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih i ozbiljnih razloga, a o čemu će najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka narudžbe, izvijestiti kupca.
6. Sve prodaje i isporuke robe će se izvršiti prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim kupcem.

III. Cijene i obračun

1. Cijena robe obračunava se prema cjeniku važeće na dan obvezujuće ponude, odnosno, prihvata narudžbe kupca od strane Gutta Hrvatske.
2. U veleprodajnom cjeniku prikazane su cijene bez PDV-a.
3. Gutta Hrvatska je ovlaštena izmijeniti cijene navedene u cjeniku sukladno tržišnim uvjetima. Takav cjenik će biti dostupan kupcima na uobičajeni način.
4. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, sve cijene su izražene fco skladište Gutta Hrvatske, utovareno.
5. Kupcu će se obračunavati samo stvarno isporučene količine robe temeljem uredno potpisane dokumentacije.
6. Kupcu će se obračunati i palete u iznosu od 60,00 kn/kom (PDV uključen), a ukoliko su palete vraćene neoštećene u roku od 30 dana od dana isporuke, Gutta Hrvatska će kupcu vratiti iznos plaćen na ime paleta.
7. Ukoliko iz bilo kojega razloga Gutta Hrvatska neće moći obaviti kupcu urednu dostavu računa za isporučenu robu, kupac je dužan pored iznosa obračunate naknade za isporučenu robu platiti i iznos od 1% (jedan posto) od ukupne vrijednosti naručene i isporučene robe. Pod urednom dostavom smatra se dostava putem pošte na adresu sjedišta kupca navedenu u ugovoru ili posebnom pismenu kupca, a pod razlogom nemogućnosti uredne dostave smatra se i odbijanje primitka računa od strane kupca odnosno njegova zaposlenika.

IV. Isporuka robe

1. Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno prihvatu narudžbe.
2. Uobičajeni rokovi isporuke robe su 14-30 radnih dana ukoliko robe nema na skladištu; ukoliko je roba na skladištu uobičajeni rok isporuke je 2-7 radna dana.
3. Ukoliko kupac prije preuzimanja robe iz bilo kojeg razloga odustane od Ugovora, dužan je Gutta Hrvatski naknaditi štetu u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti naručene, a neisporučene robe.
4. Isporukom robe obveza Gutta Hrvatske smatra se izvršenom.

V. Plaćanje robe

1. Sva plaćanja za isporučenu robu se vrše na način i u rokovima određenim Ugovorom.
2. Za zakašnjenja plaćanja Gutta Hrvatska će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu, ukoliko što drugo nije ugovoreno.
3. Ukoliko je kašnjenje u plaćanju duže od 30 dana od dana dospijea, kupcu će se ispostaviti opomena te će isti biti terećen i za troškove opomene u iznosu od 50,00 kn bez PDV-a.

VI. Pridržaj prava vlasništva

1. Gutta Hrvatska zadržava vlasništvo na robu koju je isporučio kupcu sve dok kupac u cijelosti ne plati ugovorenu cijenu za robu.
2. U tom slučaju, kupac nije ovlašten predmetnu robu dalje prodavati, a niti se vjerovnici kupca mogu namiriti iz iste.
3. Ukoliko Gutta Hrvatska pozove kupca na povrat isporučene, a neplaćene robe, kupac je dužan bez odgode predmetnu robu vratiti u Gutta Hrvatsku u stanju u kojem mu je roba bila isporučena.
4. Ukoliko povrat robe više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), ili ukoliko se predmetna roba vrati prekomjerno oštećena, kupac je zbog neispunjavanja obveze na povrat robe obavezan platiti Gutti Hrvatska i ugovornu kaznu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od ukupne vrijednosti isporučene robe.

VII. Jamstvo i garancije

1. Gutta Hrvatska jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svojih proizvoda.
2. Na zahtjev kupca, Gutta Hrvatska će kupcu dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti i usuglašenosti važećim hrvatskim propisima i standardima.

VIII. Prigovori kupca

1. Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u teretnom listu/otpremnici, i to odmah prilikom primitka robe. Kupac je dužan u roku od 24 sata od dana isporuke robe, dostaviti u Gutta Hrvatsku pisani prigovor za sve vidljive nedostatke robe, a za skrivene nedostatke robe u roku od 7 dana od dana isporuke.
2. Prigovori izvan navedenih rokova neće biti uvaženi.
3. Roba za koju kupac stavlja prigovor, mora biti izdvojena (ne ugrađena), te će Gutta Hrvatska i kupac zajednički, zapisnički utvrditi stanje robe, te će ista biti i po mogućnosti fotografirana.

IX. Povrat robe

1. Gutta Hrvatska će na zahtjev kupca odobriti povrat robe uz poštovanje niže naznačenih uvjeta.
2. Povrat robe se odobrava za robu u svom originalnom pakiranju. U protivnom, ista neće biti preuzeta.
3. Prilikom povrata kupac mora predočiti otpremnicu s navedenim vrstama proizvoda i količinama.

X. Završne odredbe

1. Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovih Uvjeta, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.

XI. Stupanje na snagu

1. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. rujna 2011. godine.

Gutta - općenite informacije

- Zadržavamo pravo na tehničke izmjene te pravo na daljnji razvoj i promjene, u svrhu tehničkog napredovanja. Zbog prethodno navedenog, kod proizvoda može doći do odstupanja od navedenih specifikacija.
- Zadržavamo pravo na odstupanja u boji i veličini, unutar uobičajenih tolerancija.
- Naše preporuke vezane za artikl korisnika ne osobađaju od obaveze da samostalno provjeri artikl. U slučaju nedoumice potrebno je tražiti savjet stručnjaka.
- Kod postavljanja/ugradnje artikla treba obratiti pozornost na lokalne građevinske propise.
- Svi podaci i crteži prema uputama proizvođača.
- Sva uputstva proslijeđena su u dobroj namjeri. Zadržavamo pravo na mogućnost greške u pisanju i tisku.
- Važeće su naše opće odredbe i uvjeti poslovanja, isporuke te plaćanja.
- Detaljne informacije o proizvodu, tehničke podatke te jamstvene izjave pronađite u našim prospektima za proizvode, kao i na internet stranici www.gutta.hr

guttagarden

guttagarden

travna rešetka

guttagarden travna rešetka izrađena od polipropilena (PP) recikliranog granulata, otporna je na nabijanje i vrlo je pogodna za parkirna mjesta, dvorišne ulaze i staze. Zahvaljujući masivnim zakačkama, travna rešetka je pogodna i za učvršćenje nasipa i obala.

guttagarden travna rešetka je u potpunosti zdravstveno i ekološki provjerena. Travna rešetka se reciklira 100%.

Otvoreni dizajn dopušta biljkama da puste korjenje u tlo kroz rešetku. To omogućuje stabilnu i dugotrajnu zelenu površinu, a biljkama omogućuje prirodan način dobivanja vlage.

Koristeći guttagarden travne rešetke izbjeci ćete površinsko zatvaranje tla. Dio padalina će ostati na travnjaku i umjesto da otiče kanalizacijskim sustavom, on će se zadržati u tlu i na taj način pomoći održavanju podzemnog nivoa vode. Kvaliteta života se također poboljšava zbog veće zelene površine.

made
in
Germany



gutta[®]

guttagarden® je nova travna rešetka, izrađena na temelju međunarodnog iskustva tvrtke Gutta. Lagana, jednostavna za polaganje i jeftina, izrađena od recikliranog materijala u skladu sa ekološkim zahtjevima.

guttagarden® nudi mnoge prednosti:

- Polipropilen ne upija vlagu; tlo stoga ostaje vlažno, a travnati pokrov se ne suši čak niti u toplim razdobljima.
- Korjenje travnog pokrova prodire u dubinu uklanjajući problem čestog obnavljanja travnjaka.
- Optimalno upijanje oborina s najvećom mogućom sposobnošću drenaže.
- Lagano i jednostavno postavljanje.
- Ploče su pričvršćene jedna za drugu zakačkama, ne klize niti se izdižu s podloge.

guttagarden® je izuzetno stabilna. Zahvaljujući učvršćenju dilatacijskim spojkama, moguće je jednostavno učvrstiti nogostupe.

- Izbjegavanjem popločavanja i zatvaranja prohodnih dijelova daje se veliki značaj zaštiti okoliša promičući prirodnu ravnotežu oborinskih voda.
- Udio trave oko 80-90%.
- Nakon ozelenjavanja površina je u potpunosti prekrivena usjevom.
- Značajno povećava statičku nosivost podloge.

Područja primjene


- Kolni prilazi
- Parkirališta za osobna vozila
- Vrtne staze
- Pješačke staze
- Učvršćivanja nogostupa
- Učvršćivanje nagiba
- Učvršćivanje obala
- ...i druge vaše ideje.

Obrada

Kružnom pilom možete rezati ploče kako bi ih besprijekorno prilagodili liniji rubova. Postavljena površina mora biti sabijena.

Materijal

- **guttagarden®** je izrađen od polipropilena od recikliranog granulata.
 - **guttagarden®** je izrazito UV stabilna i neosjetljiva na klimatske utjecaje.
 - **guttagarden®** je u potpunosti zdravstveno i ekološki provjerena.
- Travna rešetka se reciklira 100%.
- **guttagarden®** obzirom da je izrađena od polipropilena izrazito je otporna na habanje i gubitak boje.



Ispuna saća travnom smjesom i zemljom

Podloga za travnu rešetku: smjesa pijeska i sipine, ili smjesa sitnog šljunka i pijeska, vodopropusna

Razdvajajući sloj: guttatex 400, geotekstil

Nosivi sloj: s mjesa šljunka granulacije od 0/32 do 0/45, nepovezan, vodopropusan



guttagarden

travna rešetka od polipropilena za ozelenjavanje parkirališta, prilaza, nasipa i sl.

	boja	dimenzija	art.br	bar cod	pakiranje	paleta
	zelena	50 x 50 x 4 cm	4280203	4003412033211	1 kom	240 kom
	siva	60 x 40 x 4 cm			1 kom	



Tehnički podaci i detalji

guttagarden

guttagarden travna rešetka	
Materijal:	polipropilen (PP), od recikliranog granulata, otporan na habanje
Dimenzije:	50 x 50 cm ± 2% i dodatna opcija 60 x 40 cm ± 2%
Ugradbene mjere:	visina zida / cca 2,7-3,2 cm ± 2%
Utrošak:	4 kom/m ²
Visina saća:	3,8 cm ± 2%
Visina stope:	3,5 cm ± 2%
Težina:	jedna ploča oko 1.3 kg (samo za dimenziju 50 x 50 cm)
Boja:	Zelena (samo za dimenziju 50 x 50 cm)
Zatvaranje tla izbjegava se samom izvedbom travnih rešetki koje omogućavaju veliku propusnost oborinskih voda	
Površinska struktura:	Struktura saće s protukliznim izbočinama
Učinak kod polaganja:	oko 30 - 40 m ² po satu (samo za dimenziju 50 x 50 cm)
Ispuna saća:	Zemlja ili smjesa za travu (udio trave na ukupnoj površini 80-90%). Granulat veličine zrna do oko 20 mm.
Primjena:	Za parkirališta, prilaze i ulaze koje zahtijevaju travnu površinu, vatrogasne prilaze. Sukladno sa DIN 1072
Maksimalno opterećenje po osovini	10 tona (100 kN)

guttagarden travna rešetka

Ugradnja travne rešetke za parkirališta

Potrebno je iskopati gornji sloj zemlje dubine 30-40, cm u padu 2% za ocjeđivanje vode s terena.

U iskop se nasipa i zabije mješavina šljunka granulacije od 0/32 ili 0/45 mm u debljini 30 cm.

Na zbijeni sloj postavlja se geotekstil **Guttatex 400**.

Na geotekstil postavlja se i zbija 5 cm pijeska/sipine debljina zrna 0 - 4 mm.

Na tako pripremljen sloj ugrađuje se travna rešetka (obratiti pažnju na pravilno spajanje rešetki).

Za omeđivanje mogu se koristiti betonski rubnjaci ili drugi slični proizvodi.

Na kraju se u postavljene rešetke postavlja zemlja i travna smjesa. Travnjak se dalje tretira kao normalni travnjak (redovno zaljevanje do klijanja i gnojenje)



Ugradnja travne rešetke na hodne staze i podloge pod manjim opterećenjem

Potrebno je iskopati gornji sloj zemlje dubine 15 cm u padu 2% za ocjeđivanje vode s terena.

U iskop se nasipa i zbije mješavina šljunka granulacije od 0/32 ili 0/45 mm u debljini 10 cm.

Na zbijeni sloj postavlja se geotekstil **Guttatex 400**.

Na geotekstil postavlja se i zbija 5 cm pijeska/sipine debljina zrna 0 - 4 mm.

Na tako pripremljen sloj ugrađuje se travna rešetka (obratiti pažnju na pravilno spajanje rešetki).

Za omeđivanje mogu se koristiti betonski rubnjaci ili drugi slični proizvodi.

Na kraju se u postavljene rešetke postavlja zemlja i travna smjesa. Travnjak se dalje tretira kao normalni travnjak (redovno zaljevanje do klijanja i gnojenje).






Parkiralište (novoizgrađena površina)



Dvorište (novoizgrađena površina)




Novo postavljena površina



Nakon približno 4 tjedna.



Reference



Plaža Banj Šibenik, travna rešetka, 2014 g.



Požega, parking Sportski centar, travna rešetka, 2014 g.




Duga Resa, Autokamp Slapić, travna rešetka, 2014 g.



Duga Resa, Autokamp Slapić, travna rešetka, 2014 g.





gutta

® **Gutta Hrvatska d.o.o.**
Frana Kurelca 3, HR-42000 Varaždin
Prodaja i skladište: Gutta Hrvatska PJ Zagreb
Kobiljačka cesta 102, HR-10361 S. Kraljevec
Tel: +385 (0)1 240 97 97, Fax: +385 (0)1 240 66 10

